

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: U Řeky RD 6

PSČ, obec: 686 01 Uherské Hradiště

K.ú., parcelní č.: Jarošov u Uherského Hradiště (657565), 533/9


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 190,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 8,5 (58 %)
- Energie prostředí - 4,1 (28 %)
- Elektrina - 2,1 (14 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,26 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	77 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	54 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Lepcio

Osvědčení č.: 0344

Kontakt: pentoszlin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 457746.1

Vyhotoveno dne: 6.6.2024

Podpis: