

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Babí louka 2504
 PSČ, obec: 68801 Uherský Brod
 K.ú., parcelní č.: Uherský Brod [772984], p. č. st. 5381
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 823,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 161,5 (96 %)
 ■ Elektřina - 6,2 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	119 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	204 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	159 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	38 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavel Konečný
 Osvědčení č.: 0946
 Kontakt: pavel.konecny@atlas.cz

Ev. č. průkazu: 526077.0
 Vyhотовeno dne: 23.08.2023
 Podpis: